

## 行徳総合病院 胃癌治療 登録レジメー一覧

レジメン名	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	備考
CAPOX（胃癌）	オキサリプラチン（L-OHP） カペシタビン（Cape）	注射 内服	130 mg/m <sup>2</sup> 2,000 mg/m <sup>2</sup> /day（分2）	Day 1 Day 1タ～15朝	21日	1.36m <sup>2</sup> 未満：1,200mg/回を1日2回 1.36m <sup>2</sup> 以上～1.66m <sup>2</sup> 未満：1,500mg/回を1日2回 1.66m <sup>2</sup> 以上～1.96m <sup>2</sup> 未満：1,800mg/回を1日2回 1.96m <sup>2</sup> 以上：2,100mg/回を1日2回
biweekly CPT-11 + CDDP	イリノテカン（CPT-11） シスプラチン（CDDP）	注射 注射	60 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 Day 1	14日	UGT1A1の遺伝子変異を測定して投与設計を行うこと
S-1 + DTX	ドセタキセル（DTX） テガフル・ギメラシル・オテラシル（S-1）	注射 内服	40 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup> /day（分2）	Day 1 Day 1タ～15朝	21日	1.25m <sup>2</sup> 未満：40mg/回を1日2回 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満：50mg/回を1日2回 1.5m <sup>2</sup> 以上：60mg/回を1日2回
SOX 100	オキサリプラチン（L-OHP） テガフル・ギメラシル・オテラシル（S-1）	注射 内服	100 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup> /day（分2）	Day 1 Day 1タ～15朝	21日	1.25m <sup>2</sup> 未満：40mg/回を1日2回 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満：50mg/回を1日2回 1.5m <sup>2</sup> 以上：60mg/回を1日2回
SOX 100 + HER	オキサリプラチン（L-OHP） トラスツズマブ（HER）  テガフル・ギメラシル・オテラシル（S-1）	注射 注射  内服	100 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg（初回） 6 mg/kg（2クール目以降） 80 mg/m <sup>2</sup> /day（分2）	Day 1 Day 1  Day 1タ～15朝	21日	HER2過剰発現を測定して投与設計を行うこと  1.25m <sup>2</sup> 未満：40mg/回を1日2回 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満：50mg/回を1日2回 1.5m <sup>2</sup> 以上：60mg/回を1日2回
Rmab + PTX	ラムシルマブ（Rmab） パクリタキセル（PTX）	注射 注射	8mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day 1, 15 Day 1, 8, 15	28日	
Rmab + nab-PTX	ラムシルマブ（Rmab） アルブミン懸濁型パクリタキセル（nab-PTX）	注射 注射	8mg/kg 100 mg/m <sup>2</sup>	Day 1, 15 Day 1, 8, 15	28日	
nab-PTX単独 260	アルブミン懸濁型パクリタキセル（nab-PTX）	注射	260 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	21日	
nab-PTX単独 100	アルブミン懸濁型パクリタキセル（nab-PTX）	注射	100 mg/m <sup>2</sup>	Day 1, 8, 15	28日	
オプジーボ単独	ニボルマブ（Nivo）	注射	240 mg/body	Day 1	14日	
weekly PTX	パクリタキセル（PTX）	注射	80 mg/m <sup>2</sup>	Day 1, 8, 15	28日	
mFOLFOX6（胃癌）	レボホリナート（L-LV） オキサリプラチン（L-OHP） フルオロウラシル（5-FU） フルオロウラシル（5-FU）	注射 注射 注射 注射	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2,400 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 Day 1 Day 1 Day 1	14日	